

Zápis ze schůze Oblastního výboru JMO ČJF

Dne: 09.04.2014

Přítomni: Trojanec, Koláček, Hlavenka, Smékal, Jančářová, Hrabálek

1. Vzdělávání

14.3. se konalo školení změn pravidel pro jihomoravské rozhodčí. Ačkoli rozhodčí byli v písemné pozvánce a v mailové korespondenci informováni, že se nejedná o refreshing, přesto se někteří mylně domnívají, že ano. Šlo o tradiční a rutinní předsezonní setkání zaměřené na změny pravidel, přesně dle popisu na pozvánce. Parametry refreshingu jsou odlišné a vzhledem k jeho konání pro řadu disciplín loni se další uskuteční až v příštím roce (nutnost mít refreshing pro aktivní rozhodčí jednou za čtyři roky, vyjma specifických disciplín).

ZZVJ Panská Lícha a Vyškov mají nahlášeno 10-15 uchazečů. O nových materiálech vzdělávání byli členové OV informováni.

2. MJMO

Byly diskutovány parametry skokového MJMO a jejich případná úprava pro soutěž družstev. Zvažuje se jejich začlenění za účelem zvýšení zájmu o MJMO, nicméně finální podoba čeká na dohodu mezi organizátorem (JK Panská Lícha) a členy OV pro sport (Smékal, Koláček). Sportovně-technické podmínky pro všechny kategorie jednotlivců se však s největší pravděpodobností měnit nebudou, stejně tak v disciplíně drezura.

3. Různé

3.1. Inventarizace – členové OV Hrabálek a Smékal mají v tuto chvíli ve správě po osmi bezpečnostních hácích, chystá se nákup dalších 15ti kusů, které doplní zničené. Objednávku a fakturu zajistí R. Smékal. Správa háků bude rozdělena tak, aby byly pokryty potřeby všech jihomoravských oddílů.

3.2. Byly doporučeny zvýšení kvalifikace rozhodčích Adámkové (voltiž) a Osičkové (drezura). OV následně požádá o zvýšení kvalifikace VV, vzhledem k tomu, že komise již tyto návrhy odsouhlasily.

3.3. Je třeba urgovat pořadatele ohledně včasného zasílání rozpisů. Pozdní zaslání rozpisů ze strany organizátorů způsobuje zmatky pro závodníky, kteří toto dávají neprávem za vinu OV.

3.4. Členové OV byli informováni o zůstatku v bance, pokladně a výši odvodů za licence na ČJF.

Zapsala: Jančářová

Schválil: Trojanec